



Mátraszentimre Községi Önkormányzat

☎: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi F. u. 16. ☎: 37/376-410/2. mellék
www.matraszentimre.hu e-mail: titkarsag@matraszentimre.hu

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a település közigazgatási területén található, előzetesen felmért és kijelölt úthibák aszfaltozással történő helyreállítására (kátyúzására)

1. Ajánlatkérő

Ajánlatkérő neve: Mátraszentimre Községi Önkormányzat

Székhely: 3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc utca 16.

Képviseli: polgármester

Kapcsolattartó: Előházi Péter polgármester

Telefon: +36 37 376 410

E-mail: titkarsag@matraszentimre.hu

2. A beszerzés tárgya

A Mátraszentimre közigazgatási területén található, az Önkormányzat kezelésében álló közutakon előzetesen felmért és az Önkormányzat által kijelölt kátyúk és egyéb burkolathibák aszfaltozással történő szakszerű helyreállítása.

A beszerzés tárgyát kizárólag az ajánlattételi felhívás mellékletében szereplő, előzetesen felmért és kijelölt úthibák javítása képezi.

Az ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban szereplő valamennyi kijelölt javítási helyszínre ajánlatot tenni.

A javítandó területek helyszínét, méretét és becsült mennyiségét a melléklet tartalmazza.

3. A munkavégzés helyszíne

A munkavégzés helyszíne:

Mátraszentimre közigazgatási területén található, az Önkormányzat kezelésében lévő közutaknak a mellékletben felsorolt területei, szakaszai.

A javítandó úthibák a helyszínen az Önkormányzat által előzetesen felmérésre és kijelölésre kerültek.

Az ajánlattevő az ajánlat elkészítését megelőzően jogosult a helyszíneket megtekinteni és az előzetes felmérés adatait ellenőrizni.

4. A munkavégzés műszaki tartalma

A kivitelező feladata a kijelölt kátyúk teljes körű, tartós műszaki helyreállítása.

A munkavégzésnek különösen az alábbi munkafolyamatokat kell magában foglalnia:

1. a javítandó felület kitűzése és szabályos kijelölése;
2. a kátyú, illetve sérült burkolatrész megfelelő geometriai formában történő kivágása;
3. a meglévő, fellazult, töredezett és nem megfelelő szilárdságú burkolatrész eltávolítása;
4. a javítandó felület alapos megtisztítása;
5. szükség esetén az alaprétteg rendezése és tömörítése;
6. a megfelelő tapadás biztosítása;
7. bitumenes emulzió vagy az alkalmazott technológiának megfelelő tapadóanyag felhordása;

8. megfelelő minőségű aszfaltkeverék beépítése;
9. az aszfalt megfelelő tömörítése;
10. a meglévő útburkolathoz történő megfelelő csatlakozás kialakítása;
11. a munkaterület megtisztítása;
12. a kitermelt anyag elszállítása és jogszerű elhelyezése.

A kátyú javítása nem történhet a meglévő, laza vagy töredezett burkolatra történő egyszerű aszfaltanyag-ráterítéssel.

5. A javítási felület kialakítása

A Vállalkozó köteles a sérült burkolatrészt úgy kivágni, hogy a javítás szélei megfelelően meghatározott, stabil és teherbíró burkolathoz csatlakozzanak.

A kivágásnak és az előkészítésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a javítás tartós és a meglévő burkolattal megfelelően együttműködő szerkezetet eredményezzen.

A javított felületnek a környező burkolattal megfelelő szintben kell csatlakoznia.

A javítás során nem maradhat vissza olyan kiemelkedés vagy süllyedés, amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti.

6. Aszfaltanyag és technológia

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában megjelölni az alkalmazni kívánt aszfaltkeverék típusát és az alkalmazott javítási technológiát.

Az alkalmazott anyagoknak és a kivitelezésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak és szakmai követelményeknek.

Az ajánlattevő köteles gondoskodni a munkavégzéshez szükséges valamennyi anyagról és eszközről.

7. Előzetesen felmért és kijelölt javítási területek

A javítandó területeket az Önkormányzat a beszerzési eljárást megelőzően felmérte.

A felmérés során az egyes javítási helyszínek esetében meghatározásra került:

- az érintett út/utca megnevezése,
- a pontos helyszín,
- a kátyú vagy burkolathiba becsült mérete,
- a javítandó felület becsült nagysága.

Az ajánlattevő az ajánlati árát ezen előzetesen felmért mennyiségek figyelembevételével köteles kialakítani.

A tényleges kivitelezési felületet a munkavégzés megkezdése előtt a Megrendelő és a Vállalkozó közösen ellenőrizheti. A felmért mennyiségektől való eltérés kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával fogadható el.

8. Ajánlati ár

Megnevezés	Mennyiség	Egység	Nettó egységár	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
Kátyúzás teljes technológiai folyamattal	[...]	m ²	[...] Ft	[...] Ft	[...] Ft	[...] Ft
Összesen				[...] Ft	[...] Ft	[...] Ft

Az ajánlattevő köteles az ajánlati árat **Ft/m² egységben**, valamint a teljes, előzetesen felmért mennyiségre vonatkozó összegben is megadni.

Az egységárnak tartalmaznia kell a teljes kivitelezési folyamat valamennyi költségét, így különösen:

- a munkadíjat,
- az aszfaltanyag költségét,
- az előkészítés költségét,
- a vágás költségét,
- az esetleges marási költséget,
- a tapadóanyag/emulzió költségét,
- a tömörítés költségét,
- a gépek és berendezések költségét,
- a szállítási költségét,
- a rakodási költségét,
- a kitermelt anyag elszállítását és elhelyezését,
- a munkaterület biztosításának költségét,
- valamint valamennyi, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb költséget.

Az ajánlattevő az egységárán felül a Megrendelővel szemben további költséget csak a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése vagy jóváhagyása alapján érvényesíthet.

9. A teljesítés időpontja

A munkálatok tervezett időpontja:

2026. október 30. - 2026. november 20.

A pontos munkakezdés időpontját a Megrendelő és a nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzíti.

A Vállalkozó köteles a munkát a Megrendelő által meghatározott határidőn belül elvégezni.

10. Munkaterület és forgalombiztonság

A Vállalkozó feladata a munkavégzéshez szükséges munkaterület biztosítása.

A Vállalkozó köteles a munkaterületet megfelelően elkorlátozni, megjelölni és a közlekedés biztonságát a munkavégzés teljes időtartama alatt biztosítani.

A munkavégzés során a közúti forgalom lehető legkisebb mértékű akadályozására kell törekedni.

A munkaterületet a munkavégzés befejezését követően haladéktalanul meg kell tisztítani.

11. Műszaki átadás és teljesítésigazolás

A munkák befejezését követően a Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni.

A Megrendelő a munkát helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálja.

A teljesítésigazolás feltétele különösen:

- a megrendelt munkák teljes körű elvégzése,
- a megfelelő műszaki minőség,
- a javított felületek megfelelő szintű és minőségű kialakítása,
- a munkaterület megtisztítása,
- a kitermelt anyag elszállítása,
- valamint a dokumentáció átadása.

A Vállalkozó számlát kizárólag a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult benyújtani.

12. Dokumentálás

A Vállalkozó köteles a munkavégzésről dokumentációt vezetni.

A dokumentáció részeként a Vállalkozó köteles:

- a javítás helyszínét megjelölni,
- a javítás előtt és után fényképfelvételt készíteni,
- a ténylegesen javított terület nagyságát rögzíteni,
- az alkalmazott technológiát és anyagokat feltüntetni.

A fényképfelvételeket a teljesítésigazolás iránti kérelemhez csatolni kell.

13. Jótállás

A Vállalkozó az elvégzett munkákra legalább 24 hónap jótállást köteles vállalni.

A jótállási idő alatt a Vállalkozónak felróható kivitelezési vagy anyagminőségi okból bekövetkező meghibásodás esetén a Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani.

A jótállás nem terjed ki a rendkívüli külső behatásból, közműhibából, útalap-meghibásodásból vagy a Vállalkozó tevékenységétől független okból bekövetkező károkra, amennyiben ezek igazolhatók.

14. Az ajánlattevő műszaki alkalmassága

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a munkák elvégzéséhez szükséges:

- megfelelő aszfaltvágó berendezéssel,
- tömörítő berendezéssel,
- az aszfalt bedolgozásához szükséges eszközökkel,
- szállítóeszközzel,
- megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókkal.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatban röviden bemutatni a rendelkezésére álló gépi és személyi kapacitást.

15. Az ajánlat kötelező tartalma

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1. az ajánlattevő nevét, székhelyét;
2. képviselőjének nevét;
3. kapcsolattartójának adatait;
4. a teljes javítási munkára vonatkozó nettó és bruttó ajánlati árat;
5. a Ft/m² egységárat;
6. az alkalmazni kívánt aszfaltanyag és technológia megnevezését;
7. a rendelkezésre álló gépi kapacitás bemutatását;
8. a szakmai tapasztalat rövid bemutatását;
9. a vállalt teljesítési határidőt;
10. a vállalt jótállási időt;
11. nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a felhívásban foglalt feltételeket elfogadja;
12. nyilatkozatot arról, hogy a vállalkozó a feladat teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik;
13. referencia igazolását, amennyiben Ajánlattevő a Mátraszentimre Községi Önkormányzat részére korábban szolgáltatást nem nyújtott.

16. Az ajánlat benyújtásának határideje és módja

Az ajánlat benyújtható:

- postai úton vagy személyesen zárt borítékban a 3235 Mátraszentimre, Rákóczi Ferenc utca 16. szám alatti címre.

Az ajánlat benyújtásának határideje:

Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékoknak 2026. október 26. napján 16.00 óráig kell beérkezniük a megadott címre.

17. Az ajánlatok értékelése

Az ajánlatok értékelése során az Ajánlatkérő vizsgálja:

- az ajánlat teljességét,
- a műszaki tartalom megfelelőségét,
- az alkalmazni kívánt technológiát,
- az ajánlattevő szakmai és műszaki kapacitását,
- a vállalt teljesítési határidőt,
- a jótállási feltételeket,
- az ajánlati árat.

A bírálat során kizárólag olyan ajánlat vehető figyelembe, amely az ajánlattételi felhívásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel.

Az ajánlatok elbírálásának elsődleges szempontja a műszaki és szakmai követelményeknek megfelelő ajánlatok közül a gazdaságilag legkedvezőbb ajánlat kiválasztása az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontok alapján.

18. Szerződéskötés

Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket írásban tájékoztatja.

A nyertes ajánlattevővel az Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

A szerződés tárgyát kizárólag az ajánlattételi felhívás mellékletében szereplő, előzetesen felmért és kijelölt úthibák helyreállítása képezi.

19. Pótmunka, többletmunka

Az előzetesen felmért mennyiségektől vagy a meghatározott műszaki tartalomtól való eltérés kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásával végezhető el.

A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül elvégzett többletmunka vagy pótlólagos munka ellenértékét nem jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

20. Egyéb rendelkezések

Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy érvényes ajánlat esetén is az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerte és elfogadja.

Az eljárás során az ajánlatkérő és az ajánlattevők kötelesek az átláthatóság, az esélyegyenlőség és a tisztességes verseny követelményeit megtartani.

Az Ajánlatkérő nem köteles a teljes előzetesen felmért mennyiséget megrendelni, amennyiben annak műszaki vagy pénzügyi feltételei a beszerzés teljesítése során megváltoznak.

Mátraszentimre, 2026. október 15.



Melléklet

Előzetesen felmért és kijelölt úthibák jegyzéke, ajánlattételi táblázat

Tárgy: Mátraszentimre - Mátraszentistván önkormányzati utak aszfaltburkolatának javítása, kátyúzása.

I. *Petőfi Sándor utca*

Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Kátyúk körbevágása, kibontása, kiszorult törmelék gépjárműre rakása, elszállítása lerakóra lerakóhelyi díjjal. Terület portalanítása, emulzió ragasztóanyag felhordása, aszfaltburkolatkészítés AC11 minőségű aszfaltanyagból 5 cm vastagságban.	96	m ²		
Összesen nettó:				
27% Áfa:				
Összesen bruttó:				

II. *Vaskút utca + buszforduló*

Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Kátyúk körbevágása, kibontása, kiszorult törmelék gépjárműre rakása, elszállítása lerakóra lerakóhelyi díjjal. Terület portalanítása, emulzió ragasztóanyag felhordása, aszfaltburkolatkészítés AC11 minőségű aszfaltanyagból 5 cm vastagságban.	359	m ²		
Összesen nettó:				
27% Áfa:				
Összesen bruttó:				

III. *Virág utca*

Tétel megnevezése	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Kátyúk körbevágása, kibontása, kiszorult törmelék gépjárműre rakása, elszállítása lerakóra lerakóhelyi díjjal. Terület portalanítása, emulzió ragasztóanyag felhordása, aszfaltburkolatkészítés AC11 minőségű aszfaltanyagból 5 cm vastagságban.	49	m ²		
Összesen nettó:				
27% Áfa:				
Összesen bruttó:				

Mindösszesen tételek nettó forint:

Áfa:

Mindösszesen tételek bruttó forint: